



インクジェット消耗品リスト 価格はお問合せください

株式会社二樹エレクトロニクス

ご注文: Fax) 045-450-4148

お問い合わせ: TEL) 045-450-4147

<http://www.inkjet.co.jp/> niki@inkjet.co.jp

※原則的にAM12:00迄のご注文で当日出荷いたします。(一部の製品を除きます。)

※弊社送料規定は一回の商品ご注文金額合計が¥20,000-(税抜)未満の場合、別途送料1,000-申し受けます。

※スリット加工費は1本につき¥2,000-申し受けますが、一部製品はこの限りではありません。(例:スリット業者入)尚、当日締め切りはAM11:30迄となります。

溶剤用メディア

2019.03改訂

総称	製品名	基材	基材厚	糊特徴	離型紙	サイズ幅(mm)×巻数(m)	供給元	特長
合成紙	NKY遮光合成紙 マット調	PP	210	-	-	1,050×50 1,370×30 1,370×50	海外	●速乾タイプの遮光合成紙糊無し
合成紙	NKY遮光両面合成紙 マット調	PP	200	-	-	1,370×30	海外	●両面印字可能な遮光合成紙糊無し
合成紙	NKYローコスト合成紙 マット調	PP	160	-	-	1,370×50	海外	●カールの少ないローコスト合成紙糊無し ●薄手仕様
合成紙	NKYサイドカール合成紙 マット調	PP	200	-	-	1,050×30 1,370×30	海外	●サイドカールの少ない合成紙糊無し ●厚手仕様
合成紙糊付き	NKY合成紙・糊付き マット調	PP	115	強粘着 グレー	紙	1,050×30 1,370×30	海外	●イベント・パネル貼りに最適なスタンダードの合成紙糊付き
合成紙糊付き	NKY合成紙・糊付きECO	PP	115	強粘着 グレー	紙	1,370×50	海外	●イベント・パネル貼りに最適なエコノミーグレードの合成紙糊付き ●50m巻で使用量の多いユーザーに最適
PET	NKYスッキリPET グロス調	PET	130	-	-	1,370×30	海外	●透明PET糊無し ●スタンダード仕様
PET 糊付き(再)	NKYスッキリPET・RE グロス調	PET	70	再剥離 (微粘着) 透明	PET	1,370×30	海外	●透明PET微粘着糊付き ●再剥離仕様
PET 糊付き	NKYスッキリPET・糊付き グロス調	PET	70	強粘着 透明	PET	1,370×30	海外	●透明PET強粘着糊付き
乳半PET	NKYミルキーPET マット調	PET	210	-	-	1,370×30 1,600×30	海外	●表面マット仕様の乳半PET糊無し ●高濃度印字が可能
短期塩ビ	NKYイベント塩ビG グロス調	PVC	100	強粘着 シルバー	紙	1,370×50	海外	●超短期仕様に最適な塩ビシート糊付き
短期塩ビ	NKYイベント塩ビM マット調	PVC	100	強粘着 シルバー	紙	1,100×50 1,370×50	海外	●超短期仕様に最適な塩ビシート糊付き

溶剤用メディア

2019.03改訂

総称	製品名	基材	基材厚	糊特徴	離型紙	サイズ幅(mm)×巻数(m)	供給元	特長
短期塩ビ	NKYイベント塩ビREG グロス調	PVC	80	再剥離 グレー	紙	1,100×50	海外	●超短期仕様に最適な塩ビシート糊付き ●再剥離仕様
						1,150×50		
						1,370×50		
短期塩ビ	NKYイベント塩ビREM マット調	PVC	80	再剥離 グレー	紙	1,100×50	海外	●超短期仕様に最適な塩ビシート糊付き ●再剥離仕様
						1,370×50		
中期塩ビ	NKYオリジナルエアフリーG グロス調	PVC	80	強粘着 グレー	紙	1,370×50	海外	●空気が抜け易く施工し易いエアフリー仕様の塩ビシート糊付き
中長期塩ビ	NKYハイグレード塩ビG グロス調	PVC	90	強粘着 シルバー	紙	1,100×50	国内	●ポリメリック仕様の中長期グレード塩ビシート糊付き
						1,370×30		
						1,370×50		
中長期塩ビ	NKYハイグレード塩ビM マット調	PVC	90	強粘着 シルバー	紙	1,100×50	国内	●ポリメリック仕様の中長期グレード塩ビシート糊付き
						1,370×30		
						1,370×50		
再剥離塩ビ	NKY透明塩ビRE グロス調	PVC	90	再剥離 透明	紙	1,370×50	海外	●基材に隠蔽性を有する透明再剥離糊
再剥離塩ビ	NKYグラッシー透明塩ビRE グロス調	PVC	90	再剥離 透明	紙	1,370×30	海外	●ガラス貼りに最適な透明再剥離糊
再剥離塩ビ	NKYハイクリア透明塩ビRE グロス調	PVC	80	再剥離 透明	紙	1,370×30	国内	●ガラス貼りに最適なスーパークリア塩ビ・再剥離糊
乳半塩ビ	NKY乳白シートグロッシー グロス調	PVC	80	強粘着 透明	紙	1,370×30 1,370×50	国内	●発色性の良い乳白塩ビ透明糊
乳半塩ビ	NKY乳白シート艶消し マット調	PVC	80	強粘着 透明	紙	1,370×30 1,370×50	国内	●発色性の良い乳白塩ビ透明糊
乳半塩ビ	NKY乳白シートRE グロス調	PVC	80	再剥離 透明	紙	1,370×30	海外	●発色性の良い乳白塩ビ再剥離仕様
防災ターポリン	NKYレギュラー・ターポリン マット調	TEX/PVC	410	-	-	1,370×30	海外	●防災ターポリン ●スタンダードな防災ターポリン ●豊富な実績
						1,600×50		
						2,100×50		
						2,500×50		
						3,200×50		
防災ターポリン	NKYグロス・ターポリン グロス調	TEX/PVC	410	-	-	1,370×30	海外	●防災ターポリン ●グロス仕様 ●豊富な実績
						2,500×50		

溶剤用メディア

2019.03改訂

総称	製品名	基材	基材厚	糊特徴	離型紙	サイズ幅(mm) × 巻数(m)	供給元	特長
防災FFシート	NKYスタンダード・FFシート グロス調	TEX/PVC	580	-	-	1,600 × 50	海外	● 防災FFシート ● 豊富な実績
						2,200 × 50		
						2,500 × 50		
						3,200 × 50		
						5,000 × 50		
防災FFシート	NKY高機能・FFシート グロス調	TEX/PVC	470	-	-	2,500 × 50	国内	● 高機能性を有するFFシート ● しなやかさに長け、内照電気を通した際のクロス繊維が見えづらい設計
不燃壁紙	NKYL不燃壁紙・凹凸 マット調	WP	270	-	-	940 × 50	国内	● 溶剤・LATEX用 ● 不燃・準不燃・F☆☆☆☆認定製品 ● 不燃ラベル提供対象
不燃壁紙	NKYL不燃壁紙・平滑 マット調	WP	270	-	-	940 × 50	国内	● 溶剤・LATEX用 ● 不燃・準不燃・F☆☆☆☆認定製品 ● 不燃ラベル提供対象
不燃壁紙	NKYL不燃壁紙・アーティスティック マット調	WP	270	-	-	940 × 50	国内	● 溶剤・LATEX用 ● 不燃・準不燃・F☆☆☆☆認定製品 ● 不燃ラベル提供対象
エアフリー 粘着クロス	Photo Tex Solve マット調	TEX/GL	130	再剥離 透明	紙	1,370 × 30	海外	米国Photo Tex社製 ● 溶剤・LATEX用 ● 環境に優しい非塩ビで、気泡が簡単に抜け易いエアフリー粘着クロス
エアフリー 粘着クロス	Photo Tex Solve Blockout マット調	TEX/GL	130	再剥離 透明	紙	1,370 × 30	海外	米国Photo Tex社製 ● 溶剤・LATEX用・遮光 ● 環境に優しい非塩ビで、気泡が簡単に抜け易いエアフリー粘着クロス
エアフリー 粘着クロス	Photo Tex Solve EX 3D マット調	TEX/GL	130	超強粘着 透明	紙	1,370 × 30	海外	米国Photo Tex社製 ● 溶剤・LATEX用・超強粘着 ● 環境に優しい非塩ビで、気泡が簡単に抜け易いエアフリー粘着クロス
転倒事故防止 対策フロアシート	FLOORAPPEAL フロアピール マット調	100% ポリエステル+ビーズ	360	特殊糊	紙	1370 × 30	海外	● 溶剤・LATEX用・UVプリンター用 ● アスファルト・コンクリート・レンガ・カーペット等屋内外の床に使用可能 ● 短期用粘着メディア ● 世界NO.1の防滑対策フロアシート * 貼るだけ簡単施工/ラミネート不要/高発色